

Manufacturing site is certified according to ISO9001, ISO14001 and ISO45001 standards.

Zertifikat generiert am

Crodarom SAS
Parc d'Activités Les Plaines
48230 Chanac
France

Kundenangaben

MUSSLER COSMETIC PRODUCTION	Kunden-Ref.	22/000525
GMBH & CO. KG	Laborauftrag	040001192483
Blochmatt 5-9	C of A gedruckt am	04.11.2022
76534 Baden-Baden	Croda Auftragsnr.	3953779
Germany	Croda Lieferscheinnr.	800584456
QA Kontakt. CofA Contact Mussle	Menge	100,000 KG
Email. analyselabor@mussler.de		

Batch Details

Produkt Name:	CRODAROM PORCELAIN FLOWER	Analyse erstellt am:	05.01.2022
Produkt Code:	NA22617/0025/2P21	Herstellungsdatum:	28.12.2021
Batch Nr.	0001921579	Empf. Nachanalyse:	28.12.2023

Produkt Code (Kunde): 0032005
Spezifikation 17/06/2019

Analysenergebnisse

Analytical Test		Spezifikationsgrenze		Ergebnis	Einheit	Status
Methoden Nr.	Test	Min	Max			
	Addendum 00	PASS OR FAIL		Pass	-	P
	REVISION NUMBER	1.0		Pass	-	P
AC018000	APPEARANCE FORM	LIQUID		Pass	-	P
AC018000	APPEARANCE CLARITY	CLEAR		Pass	-	P
AC018000	APPEARANCE COLOUR	COLOURLESS/PALE YELLOW TO YELLOW		Pass	-	P
AC018000	ODOUR	CHARACTERISTIC		Pass	-	P
FC0031A0	SPECIFIC GRAVITY (20°C)	0,940	0,960	0,947		P
FC0032A0	REFRACTIVE INDEX (20°C)	1,440	1,460	1,450		P
JC0054B0	TOTAL GERMS	100 MAX CFU/G		<10 CFU/G	-	P
JC0054B0	MOULDS/YEASTS	10 MAX CFU/G		Pass	-	P

PRESERVATIVE FREE

Long term storage, recommended at 15-25°C, dark in closed containers.
The performed analysis are guaranteed on original packaging
When stored accordingly, stable for 24 months.

Batch Status: Pass

Manufacturing site is certified according to ISO9001,
ISO14001 and ISO45001 standards.

Zertifikat generiert am

Crodarom SAS
Parc d'Activités Les Plaines
48230 Chanac
France

Kundenangaben

MUSSLER COSMETIC PRODUCTION
GMBH & CO. KG
Blochmatt 5-9
76534 Baden-Baden
Germany

QA Kontakt. CofA Contact Mussle
Email. analyselabor@mussler.de

Kunden-Ref. 22/000525
Laborauftrag 040001192483
C of A gedruckt am 04.11.2022
Croda Auftragsnr. 3953779
Croda Lieferscheinnr. 800584456
Menge 100,000 KG

Die oben aufgeführten Qualitätsprüfung beziehen sich auf den angegebenen Batch. Die durchgeführten Analysen bestätigen die Übereinstimmung mit den Vorgaben der Produktspezifikation, garantieren aber nicht die Anwendbarkeit in jeder Applikation, die über die Spezifikation hinausgeht. Wir empfehlen daher, eigene Untersuchungen bezüglich Identität und Qualität durchzuführen.

The name printed at the end of this document is an electronic signature.

Freigabe durch

Emmanuelle Causse Product Quality Team Leader